# 📝 Examen de CSS

## Ejercicio 1

> Dar estilo a un elemento **h1** con las siguientes propiedades, color blue, color de fondo gray, tamano de fuente 32px y alineado al centro

## Solucion

Archivo `index.html`

```
<h1>Hola mundo</h1>
```

Archivo `base.css`

```
h1 {
  color: blue;
  background-color: gray;
  font-size: 32px;
  text-align: center;
}
```

## Ejercicio 2

> Dar estilo a un elemento **p** con las siguientes propiedades, margenes 0px, tamano de fuente 24px, color de fondo gray y texto en mayusculas

## Solucion

Archivo `index.html`

```
<p>Hola mundo</p>
```

Archivo `base.css`

```
p {
  margin: 0px;
  font-size: 24px;
  background-color: gray;
  text-transform: uppercase;
}
```

## Ejercicio 3

> Dar estilo a un elemento **header** con las siguientes propiedades, alto 75px, ancho 320px, border radius de 16px y el color de fondo green

## Solucion

Archivo index.html

```
<header> Hola mundo </header>
```

Archivo base.css

```
header {
  height: 75px;
  width: 320px;
  border-radius: 16px;
  background-color: green;
}
```

## Ejercicio 4

> Utilizando un selector de **clase** llamado **fs-16**, aplicar las siguientes propiedades, margenes 0px, tamano de fuente 24px, color de fondo gray

## Solucion

Archivo index.html

```
<p>Texto sin estilo</p>
<p class="fs-16">Texto con estilo</p>
```

Archivo base.css

```
.fs-16 {
  margin: 0px;
  font-size: 24px;
  background-color: gray;
}
```

# Ejercicio 5

> Utilizando un selector de **ID** llamado **container-fluid**, aplicar las siguientes propiedades, color blue, altura de 320px, color de fondo gray y un border radius de 32px

# Solucion

Archivo `index.html`

```
  <main id="container-fluid"></main>
```

Archivo `base.css`

```
  .container {
    color: blue;
    height: 320px;
    background-color: gray;
```